

單元 25：連續隨機變數的期望值 (課本 §4.3)

定義 1. 設連續隨機變數 $Y \sim f(y)$, 則

$$E(Y) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} yf(y)dy$$

若

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y|f(y)dy < \infty$$

註. 若 Y : 離散 $\sim (\text{pmf}) p(y)$, 則

$$E(Y) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_y yp(y)$$

與上式在型式上一致, 因為在 y 附近的機率爲

$$f(y)dy$$

且積分由和演變而來, 故

$$\sum_y yp(y) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} yf(y)dy$$

定理 4.4. 設連續隨機變數 $Y \sim f(y)$ (pdf), 且 $g(Y)$ 為 Y 的函數, 則

$$E[g(Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(y)f(y)dy$$

當積分存在時.

<證> (略) 與定理 3.2 的證明類似.

定理 4.5. 設 c 為一常數且 $g(Y), g_1(Y), g_2(Y), \dots, g_k(Y)$ 為 $Y \sim f(y)$ 的函數，則下列各式成立：

(1) 常數的期望值等於常數本身：

$$E(c) = c$$

(2) 純量乘積的期望值等於純量與期望值的乘積：

$$E[cg(Y)] = cE[g(Y)]$$

(3) 和的期望值等於期望值的和：

$$\begin{aligned} E[g_1(Y) + g_2(Y) + \cdots + g_k(Y)] \\ = E[g_1(Y)] + E[g_2(Y)] + \cdots + E[g_k(Y)] \end{aligned}$$

註 1. 定理 4.5 的 (2) 與 (3) 合併成期望值的線性性 (linearity)，亦即，對任意的常數 c_1, c_2, \dots, c_k 以及任

意的 Y 的函數 $g_1(Y), g_2(Y), \dots, g_k(Y)$,

$$\begin{aligned} E[c_1g_1(Y) + c_2g_2(Y) + \cdots + c_kg_k(Y)] \\ = c_1E[g_1(Y)] + c_2E[g_2(Y)] + \cdots \\ + c_kE[g_k(Y)] \end{aligned}$$

也就是說，線性組合的期望值等於對應的期望值的線性組合.

註 2. 與離散情況一樣，

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &\stackrel{\text{def}}{=} E[(Y - \mu)^2] \\ &= E[Y^2 - 2Y\mu + \mu^2] \\ &= E(Y^2) - 2\mu E(Y) + \mu^2 \quad (\text{定理 4.5}) \\ &= E(Y^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E(Y^2) - \mu^2 \end{aligned}$$

例 1. 設

$$Y \sim f(y) = \begin{cases} \frac{3}{8}y^2, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

試求 $E(Y)$ 與 $\text{Var}(Y)$.

<解> 首先根據期望值的定義，

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} yf(y)dy$$

接著根據 pdf $f(y)$ 的不同表示式，將在整個實數線上的積分分割成 3 個區間上的積分，而得

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^0 0 dy + \int_0^2 y \cdot \frac{3}{8} y^2 dy + \int_2^\infty 0 dy \\ &= 0 + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4} y^4 \Big|_0^2 + 0 \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{4} (16) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

又根據隨機變數的函數的期望值公式以及同樣的分割，

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_{-\infty}^\infty y^2 f(y) dy \\ &= \int_0^2 y^2 \frac{3}{8} y^2 dy \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{5} y^5 \Big|_0^2 \\ &= \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{5} (32) = \frac{12}{5} \end{aligned}$$

故，

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E(Y^2) - [E(Y)]^2 \\ &= \frac{12}{5} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= \frac{48 - 45}{20} = \frac{3}{20} \end{aligned}$$